

ml  
800  
  
700  
  
600  
  
500  
  
400  
  
300  
  
200  
ml



# Priaxor<sup>®</sup> EC

Vsebuje: fluksapiroksad, 75 g/L (7,32 % w/w), CAS št.: 907204-31-3 in piraklostrobin, 150 g/L (14,63 % w/w), CAS št.: 175013-18-0

SKUPINA	7	11	FUNGICIDI
---------	---	----	-----------

Fungicid

Formulacija: Koncentrat za emulzijo (EC)

Priaxor<sup>®</sup> EC je sistemski fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v ozimni pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, tritikali in rži.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrčila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.



Vsebina: **1 L**

## Priaxor<sup>®</sup> EC

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H351 Sum povzročitve raka. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.**

P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P313 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: UC94-60PM-200S-40C5

**Imetnik registracije:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija  
**Zastopa in prodaja:** BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si  
**Odločba št. U34330-169/2014/2 z dne 15.1.2016, ki jo je izdala UVHVV z vsemi spremembami.**

**Skladiščenje:** Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah od 5 °C do 25 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

**Rok uporabe:** 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

**Št. šarže in datum proizvodnje** sta odtisnjena na embalaži.

**PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:**

**Znaki zastrupitve:** do sedaj niso znani.

**Splošni ukrepi:** Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.

**Pri vdihavanju:** Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

**Stik z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

**Napotki za zdravnika:** Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve.

Živalsko oglje in salinčno odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.

© = zaščitni znak podjetja BASF



POZOR



81145184 SI 2080



## – Priaxor® EC –

### NAČIN DELOVANJA IN UPORABA

Sredstvo Priaxor® EC se uporablja kot sistemski fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v:

- **ozimni pšenici** za zatiranje **žitne pepelovke** (*Erysiphe graminis*), **listne pegavosti pšenice** (*Mycosphaerella graminicola*), **ržene rje** (*Puccinia recondita*), **rumene rje** (*Puccinia striiformis*) in **helmintosporiozne pegavosti pšenice** (*Pyrenophora tritici-repentis*) v odmerku 1,5 L/ha;
- **ozimnem in jarem ječmenu** za zatiranje **žitne pepelovke** (*Erysiphe graminis*), **ječmenovega listnega ožiga** (*Rhynchosporium secalis*), **ječmenove mrežaste pegavosti** (*Pyrenophora teres*), **ječmenove ramularijske pegavosti** (*Ramularia collo-cygni*) in **ječmenove rje** (*Puccinia hordei*) v odmerku 1,5 L/ha;
- **tritikalni** za zatiranje **žitne pepelovke** (*Erysiphe graminis*), **listne pegavosti pšenice** (*Mycosphaerella graminicola*) in **ržene rje** (*Puccinia recondita*) v odmerku 1,5 L/ha;
- **rži** za zatiranje **ržene rje** (*Puccinia recondita*) in **ječmenovega listnega ožiga** (*Rhynchosporium secalis*) v odmerku 1,5 L/ha.

Priporočena poraba vode je 100-300 L/ha.

### ČAS UPORABE

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v času od fenološke faze, ko imajo žita pet listov, do fenološke faze konca cvetenja (BBCH 25-69).

### OPOZORILA

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.

### ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Sredstvo vsebuje aktivno snov *piraklostrobin*, ki pripada skupini inhibitorjev kinona ali Qol fungicidov (Quinone outside Inhibitors). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivne snovi iz te skupine je visoko. Prav tako je poznana navzkrižna rezistenca med vsemi aktivnimi snovmi iz te skupine. Dodatne informacije so na voljo na [www.frac.info](http://www.frac.info). Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Zaradi preprečevanja pojavnosti rezistence je na istem zemljišču s sredstvom Priaxor® EC dovoljeno tretirati največ dvakrat v eni rastni dobi. Za uspešno zatiranje zgoraj navedenih boleznih žit je priporočljivo, da se to sredstvo uporablja izmenično ali v kombinaciji s fungicidi z različnim načinom delovanja.

### FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

### KARENCA

Za ozimno pšenico, ozimni in jari ječmen, tritikalo in rž je **35 dni**.

### MEŠANJE

O mešanju z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom ali imetnikom registracije.

### UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in netretiran varnostni pas 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

### VARSTVO PRI DELU

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

### DELOVNA KARENCA

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

### UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZLITJA SREDSTVA

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščen osebe. Ne vdihavati hlapov/meglice.

a) **V zaprtem prostoru** razlito sredstvo odstranimo z vpojnim materialom (pesek, žagovina, univerzalno vezivo, diatomejska prst). Razlito zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da sredstva ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b) V primeru nesreče **pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. 112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V primeru razsutja moramo preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva po okolici s posipanjem adsorbcijskega sredstva. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) **V primeru požara** gasimo s peno, prahom, ogljikovim dioksidom ali razpršenim vodnim curkom. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Ogrožene posode je potrebno hladiti z vodo. Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

### TEHNIKA UPORABE SREDSTVA

#### Preprečevanje nastajanja ostankov:

Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in tretiramo po že tretirani površini.

#### Tretiranje:

Škropilnice redno testiramo, kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Se posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

#### Priprava sredstva za uporabo:

– **Priaxor® EC** –

Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstev v WG formulaciji, nato sredstva v SC formulaciji, embalažo dobro izperemo in ne zavrzemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostala sredstva, ki nimajo omejitve mešanja. Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

**Čiščenje škropilnice:**

Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi sredstva operemo, ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

**RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO**

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo (velja za plastenke in steklenice) lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže nikoli ne uporabimo ponovno.

**Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.**

**KLAVZULA O JAMSTVU**

Raziskave so pokazale, da je sredstvo primerno za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

ml  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
ml



# Priaxor<sup>®</sup> EC

Vsebuje: fluksapiroksad, 75 g/L (7,32 % w/w), CAS št.: 907204-31-3 in piraklostrobin, 150 g/L (14,63 % w/w), CAS št.: 175013-18-0

SKUPINA	7	11	FUNGICIDI
---------	---	----	-----------


Fungicid

Formulacija: Koncentrat za emulzijo (EC)

Priaxor<sup>®</sup> EC je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v ozimni pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, tritikali in rži.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrčila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.



Vsebina: **1** L

## Priaxor<sup>®</sup> EC

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H351 Sum povzročitve raka. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.**

P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P313 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: UC94-60PM-200S-40C5

**Imetnik registracije:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija  
**Zastopa in prodaja:** BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si  
**Odločba št. U34330-169/2014/2 z dne 15.1.2016, ki jo je izdala UVHVV z vsemi spremembami.**

**Skladiščenje:** Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah od 5 °C do 25 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

**Rok uporabe:** 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

**Št. šarže in datum proizvodnje** sta odtisnjena na embalaži.

**PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:**

**Znaki zastrupitve:** do sedaj niso znani.

**Splošni ukrepi:** Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.

**Pri vdihavanju:** Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

**Stik z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre vekli prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali oculistom. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

**Napotki za zdravnika:** Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve.

Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.

© = zaščitni znak podjetja BASF



POZOR



81145184 SL2080

