

Document size: 105x105 mm (width x height)
Gross size: 105x105 mm (width x height)

Signum®

POZOR

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/ posodo pri poblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI : C3YD-9258-K00P-AXSE



Imetnik registracije: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

UVHVVR, št.: 34330-29/2010/5, z dne 20.04.2011, z vsemi spremembami.

Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do +40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Znaki zastrupitve: V primeru zastrupitve se lahko pojavijo nespecifični znaki, kot so: splošna slabost, bruhanje, driska.

Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na sveži zrak, oziroma v dobro zračen prostor, zagotovijo se ji osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. **Pri vdihavanju:** Ravnamo po splošnih ukrepih. **Pri stiku s kožo:** Takoj odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z milom in tekočo vodo. **Pri stiku z očmi:** S palcem in kazalcem razpremo očnešni vekici in temeljito speremo s čisto vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. **Pri zaužitju:** Usta temeljito speremo z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Bruhanja ne izzivamo. Nezavestnemu ne smemo dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Takoj pokličemo zdravnika. **Navodilo zdravniku:** Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja se da presebni osebi aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca, ob ustreznih zaščitih dihalnih poti. **Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.**

® = zaščitni znak podjetja BASF



81 152939 SI 2051



4 04 1885 022899