

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml


We create chemistry

RevyCare®

Vsebuje: mefentriflukonazol, 100 g/L (9,78 % w/w), CAS št.: 1417782-03-6 in piraklostrobin, 100 g/L (9,78 % w/w), CAS št.: 175013-18-0 175013-18-0

SKUPINA

3

11

FUNGICIDI

Fungicid

Formulacija: Koncentrat za emulzijo (EC)

RevyCare je sistemski in lokalno-sistemski (translaminarni) fungicid s preventivnim delovanjem v jari in ozimni pšenici, jarem in ozimnem ječmenu, jari in ozimni rži, jari in ozimni tritikali ter v jarem in ozimnem ovsu.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in netretiran varnostni pas 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Vsebina: **1** L

RevyCare®

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.**

P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene dele telesa. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito sredstvo. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. **UFI : YV74-KOXU-V00C-V6F2**

Imetnik registracije: BASF Agro B.V., Arnhem NL Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Odločba št. U34330-82/2018/9 z dne 4.9.2020, ki jo je izdala UVHVV z vsemi spremembami.

Skladiščenje: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah od -5 °C do 40 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Znaki zastrupitve: do sedaj niso znani.

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. **Pri vdihavanju:** Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. **Stik z očmi:** S pralnim in kazalcem se razpre vekli prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrkló), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 minut in več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. **Medicinska pomoč:** Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinčno odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno.

O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

® = zaščitni znak podjetja BASF



NEVARNO



81153477 LEA 2061



– Revycare® –

UPORABA/NAČIN DELOVANJA

Sredstvo Revycare se uporablja kot sistemski in lokalno-sistemski (translaminarni) fungicid.

NAVODILO ZA UPORABO

Sredstvo Revycare se uporablja v odmerku 1,5 L/ha za preventivno tretiranje v:

- jari in ozimni pšenici za zatiranje **pšenične listne pegavosti (*Zymoseptoria (Septoria tritici)*, pšenične rje (*Puccinia triticina*) in rumene rje (*Puccinia striiformis*);**
- jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje **ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*), ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*) in ramularijske pegavosti ječmena (*Ramularia collo-cygni*);**
- jari in ozimni rži za zatiranje **ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*) in rjave (žitne) rje (*Puccinia recondita*);**
- jari in ozimni tritikali za zatiranje **listnih pegavosti (*Septoria* spp.) in rjave (žitne) rje (*Puccinia recondita*);**
- jarem in ozimnem ovsu za zatiranje **žitne peplovke (*Blumeria graminis*).**

Priporočena poraba vode je 100-300 L/ha.

ČAS UPORABE

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih najmanj 14 dni, v času od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do fenološke faze konca cvetenja (BBCH 30-69).

V primeru prvega tretiranja po fenološki fazi, ko so vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami) (BBCH 49), je potrebno upoštevati časovni presledki najmanj 21 dni med tretiranjem.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Sredstvo vsebuje aktivni snovi *mefentriflukonazol* in *piraklostrobin*. *Mefentriflukonazol* pripada skupini DMI (inhibitorji demetilacije fungicidov). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivne snovi iz te skupine je srednje. *Piraklostrobin* pripada skupini inhibitorjev kinona ali Qol fungicidov (*Quinone outside Inhibitors*). Tveganje za razvoj rezistence na aktivne snovi iz te skupine je visoko. Tveganje za razvoj rezistence za boleznijo žit je srednje do visoko. Prav tako je poznana navzkrižna rezistenca med vsemi aktivnimi snovmi iz te skupine. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojave rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

MEŠANJE

Sredstvo Revycare se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, kot sta Imtrex XE in Flexity, regulatorjem rasti Medax Top ter herbicidom Biathlon 4D.

O mešanju z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom ali imetnikom registracije.

KARENCA

Karenca za pšenico, ječmen, rž, tritikalo in oves je **35 dni**.

DELOVNA KARENCA

Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirana površina posuši.

OPOZORILA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in netretiran varnostni pas 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZLITJA SREDSTVA

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščen osebe. Ne vdihavati hlapov/meglice.

a) **V zaprtem prostoru** razlito sredstvo odstranimo z vpojnim materialom (pesek, žagovina, univerzalno vezivo, diatomejska prst). Razlito zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da sredstva ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b) V primeru nesreče **pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. **112**. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V primeru razlita moramo preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva po okolici s posipanjem adsorbcijskega sredstva. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) **V primeru požara** gasimo s peno, prahom, ogljikovim dioksidom ali razpršenim vodnim curkom. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Ogrožene posode je potrebno hladiti z vodo. Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodoteke. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu s predpisi.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA

Preprečevanje nastajanja ostankov: Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice!

– Revycare® –

Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in tretiramo po že tretirani površini.

Tretiranje: Škropilnice redno testiramo, kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Se posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

Priprava sredstva za uporabo: Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstev v WG formulaciji nato sredstva v SC formulaciji, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostala sredstva, ki nimajo omejitve mešanja. Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

Čiščenje škropilnice: Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi sredstva operemo, ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo (velja za plastenke in steklenice) lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže nikoli ne uporabimo ponovno.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

KLAVZULA O JAMSTVU

Raziskave so pokazale, da je sredstvo primerno za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml

BASF
We create chemistry

Revycare®

Vsebuje: mefentriflukonazol, 100 g/L (9,78 % w/w), CAS št.: 1417782-03-6 in piraklostrobin, 100 g/L (9,78 % w/w), CAS št.: 175013-18-0 175013-18-0

SKUPINA

3

11

FUNGICIDI

Fungicid

Formulacija: Koncentrat za emulzijo (EC)

Revycare je sistemski in lokalno-sistemski (translaminarni) fungicid s preventivnim delovanjem v jari in ozimni pšenici, jarem in ozimnem ječmenu, jari in ozimni rži, jari in ozimni tritikali ter v jarem in ozimnem ovsu.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in netretiran varnostni pas 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Vsebina: **1** L

Revycare®

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.**

P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene dele telesa. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito sredstvo. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. **UFI : YV74-KOXU-V00C-V6F2**

Imetnik registracije: BASF Agro B.V., Arnhem NL Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Odločba št. U34330-82/2018/9 z dne 4.9.2020, ki jo je izdala UVHVV z vsemi spremembami.

Skladiščenje: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah od -5 °C do 40 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Znaki zastrupitve: do sedaj niso znani.

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. **Pri vdihavanju:** Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. **Stik z očmi:** S prstom in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrkló), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 minut in več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. **Medicinska pomoč:** Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinčno odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno.

O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

© = zaščitni znak podjetja BASF



NEVARNO



81153477 LEA 2061



4 04 1885 283962