

BASF
We create chemistry

Delan[®] 700 WG

Vsebuje: 700 g/kg, ditianon (70 % w/w), CAS št.: 3347-22-6

SKUPINA	M09	FUNGICID
---------	-----	----------

Fungicid

Formulacija: Močljiva zrnca (WG)

DELAN[®] 700 WG je fungicid za uporabo na jablanah in hruškah ter kot manjša uporaba: v matičnih nasadih koščicastega in pečkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem, na nektarinah, breskvah, marelicah, češnjah, višnjah, slivah in mandlju.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrđila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H351 Sum povzročitve raka. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P260 Ne vdihavati prahu/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktna leča, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P362+P364 Sledi kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri poblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: Q3D2-Y0EP-R009-PF8N

Proizvajalec in imetnik registracije: BASF Agro B.V., Arnhem NL
Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165,
1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Odločba št.: U34330-78/2013/5 z dne 13.7.2015, ki jo je izdala UVHVV z vsemi spremembami.

Skladiščenje: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah od 0°C do 25°C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI


Znaki zastrupitve: Specifičnih znakov zastrupitve ni. Stik s kožo lahko povzroči srbenje. Stik z očmi lahko povzroči solzenje, srbenje in poslabšanje vida. V primeru zaužitja koncentriranega sredstva se lahko pojavijo znaki draženja sluznice prebavil, kot so: slabost, bruhanje in driska.

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. **Stik z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. **Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.**

NEVARNO



© = zaščitni znak podjetja BASF

Vsebina: **5 kg**



– Delan® 700 WG –

NAČIN DELOVANJA

Delan® 700 WG je kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.

a) GLAVNE UPORABE

Sredstvo Delan® 700 WG se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*) in hruševega škrlupa (*Venturia pyrina*):

- v odmerku 0,75 kg/ha, v 7 dnevem razmiku, od razvojne faze rožnatih popkov do faze, ko so plodiči večji od 20 mm (BBCH 57-72), in

- v odmerku 0,5 kg/ha, v 5 dnevem razmiku, od razvojne faze sekundarnega odpadanja plodičev do faze, ko je plod dosegel 90% končne velikosti (BBCH 73-79).

Tretiranja se opravi v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.

Priporočena uporaba vode je 200-1000 L/ha.

OPOZORILA

S sredstvom se lahko jabolane in hruške tretira največ šest krat v eni rastni sezoni, od tega največ 3 krat od razvojne faze rožnatih popkov do faze, ko so plodiči večji od 20 mm (BBCH 57-72) ter največ 3 krat od razvojne faze sekundarnega odpadanja plodičev do razvojne faze, ko je plod dosegel 90% končne velikosti (BBCH 73-79).

Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presežati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

KARENCA

Karenca za jabolane in hruške je 42 dni.

b) MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS Delan® 700 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS Delan® 700 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva. Te uporabe so:

Sredstvo Delan® 700 WG se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem:

- v **matičnih nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem** za zatiranje listnih pegavosti in drugih glivičnih boleznih iz rodov *Polystigma*, *Pseudocercospora*, *Venturia* in *Blumeriella* v odmerku 0,75 kg/ha pri porabi do 1500 L vode na ha, odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih rastlin.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ šestkrat v eni rastni dobi, v 5 dnevem razmiku med tretiranjem. Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih nasadov. Razširitev

se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči morebitne plodove.

- **na nektarinah, breskvah, marelicah, češnjah, višnjah, slivah in mandlju** za zatiranje listnih pegavosti, kot so listna luknjičavost koščičarjev (*Wilsonomyces carpophilus*), češnjeva listna pegavost (*Blumeriella jaapii*) in rdeča listna pegavost češpelj (*Polystigma rubrum*), ter boleznih lesa, ki jih povzročajo glive iz rodu *Cytospora* (*Cytospora* spp.) in ožig breskove skorje (*Diaporthe amygdali*). S sredstvom se tretira v odmerku 0,75 kg/ha ob priporočeni porabi vode 200-1000 L/ha, samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat letno. O priporočenem terminu tretiranja za vsako posamično bolezen se priporoča posvet z opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin.

KARENCA

Karenca za nektarine, breskve, marelice, češnje, višnje, slive in mandelj je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za matične nasade koščičastega in pečkatega sadnega drevja je zagotovljena z načinom uporabe.

MEŠANJE

Sredstvo se lahko meša s fitofarmaceutskimi sredstvi, kot so: Signum® in Strobry® WG. Glede mešanja z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Če se fungicidi z enakim načinom delovanja v daljšem časovnem obdobju večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini, lahko bolj odporni sevi povzročiteljev boleznih preživijo in postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da se v škropilne programe vključi fungicide z različnim načinom delovanja.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

VARSTVO PRI DELU

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice, trpezno obutev, ščitnik za obraz in tesno se prilagajoča očala. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, trpezno obutev in pokrivalo s širokimi kraji. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec

– Delan® 700 WG –

uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

DELOVNA KARENCA

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

UKREPI V PRIMERU NEZGODE ALI RAZSUTJA SREDSTVA

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščen osebe.

a) **V zaprtem prostoru** razsuto sredstvo odstranimo s sredstvom, ki veže prah. Preprečimo dvigovanje prahu in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da sredstva ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezačimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b) V primeru nesreče **pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. **112**. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. V primeru razsutja moramo preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in širjenje sredstva po okolici s posipanjem adsorbcijskega sredstva. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) **V primeru požara** gasimo s peno, prahom ali razpršenim vodnim curkom.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA

Preprečevanje nastajanja ostankov:

Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in tretiramo po že tretirani površini.

Tretiranje:

Škropilnice redno testiramo, kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

Priprava sredstva za uporabo:

Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstev v WG formulaciji nato sredstva v SC formulaciji, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostala sredstva, ki nimajo omejitve mešanja. Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

Čiščenje škropilnice:

Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi sredstva operemo, ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN EMBALAŽO

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo (velja za plastenke in steklenice) lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže nikoli ne uporabimo ponovno.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

KLAVZULA O JAMSTVU

Raziskave so pokazale, da je sredstvo primerno za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

BASF
We create chemistry

Delan[®] 700 WG

Vsebuje: 700 g/kg, ditianon (70 % w/w), CAS št.: 3347-22-6

SKUPINA	M09	FUNGICID
---------	-----	----------

Fungicid

Formulacija: Močljiva zrnca (WG)

DELAN[®] 700 WG je fungicid za uporabo na jablanah in hruškah ter kot manjša uporaba: v matičnih nasadih koščicastega in pečkatga sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem, na nektarinah, breskvah, marelicah, češnjah, višnjah, slivah in mandlju.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H351 Sum povzročitve raka. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P260 Ne vdihavati prahu/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtoknih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: Q3D2-Y0EP-R009-PF8N

Proizvajalec in imetnik registracije: BASF Agro B.V., Arnhem NL
Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165,
1000 Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Odlodba št.: U34330-78/2013/5 z dne 13.7.2015, ki jo je izdala UVHVVZ v vsemih spremembami.

Skladiščenje: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske kreme pri temperaturah od 0°C do 25°C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepočenim osebam in živalim.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI


Znaki zastrupitve: Specifičnih znakov zastrupitve ni. Stik s kožo lahko povzroči srbenje. Stik z očmi lahko povzroči solzenje, srbenje in poslabšanje vida. V primeru zaužitja koncentriranega sredstva se lahko pojavijo znaki draženja sluznice prebavil, kot so: slabost, bruhanje in driska.

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. **Stik z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. **Pri zaužitju:** Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne iziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. **Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.**

NEVARNO



© = zaščitni znak podjetja BASF

Vsebina: **5 kg**



81174634 SI 2034

