

Cabrio® Top

MOČLJIVA ZRNCA (WG)

Cabrio® Top je lokalno sistemski fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*) in oidija vinske trte (*Uncinula necator*).

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

1 kg

® = zaščitni znak podjetja BASF

81098317S11075-Slovenia

 - BASF
We create chemistry



Cabrio® Top

NAČIN DELOVANJA

CABRIO® TOP je kombiniran fungicid za zatiranje bolezni na vinski trti. Vsebuje dve aktivni snovi, *metiram* in *piraklostrobin*. Njegovo delovanje je lokalno sistemsko. Preprečuje klitje spor. S tem prepreči rast micelija in novo sporulacijo ter tako prepreči širjenje bolezni.

NAČIN UPORABE

CABRIO® TOP uporabljamo preventivno v fenološki fazi, od začetka cvetenja vinske trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79), za zatiranje **peronospore vinske trte** (*Plasmopara viticola*) in **oidija vinske trte** (*Uncinula necator*) v odmerku 2,0 kg/ha.

Tretiramo v časovnih razmikih 10 do 12 dni. Pri velikem prirastu listja, velikem pritisku bolezni ali po močnih padavinah razmake med tretiranjimi skrajšajte.

Priporočamo porabo 600 do 1000 L/ha vode.

OPOZORILA

Zaradi nevarnosti nastanka odpornosti lahko na istem zemljišču sredstvo uporabljate največ trikrat v eni rastni dobi, pri čemer ga ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Sredstvo CABRIO® TOP bo delovalo učinkovito, če bo uporabljano v skladu z navodilom.

Cabrio® Top

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

MEŠANJE

Ni omejitev pri mešanju s fitofarmaceutskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri varstvu vinske trte. Upoštevajte vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije.

KARENCA

35 dni za vinske in namizne sorte grozdja.

DELOVNA KARENCA

Delo v nasadu ni dovoljeno, dokler se škropilna brozga ne posuši.

NEVARNOSTI

Pripravek je zdravju škodljiv pri zaužitju in draži kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI

Znaki zastrupitve: V primeru zastrupitve se lahko pojavi splošna slabost, bruhanje, driska, krči v trebuhu in nespecifična sistemska toksičnost. Sredstvo lokalno draži kožo.

Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je

Cabrio® Top

potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. Pred ponovno uporabo je potrebno oprati delovno obleko. V primeru draženja kože poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta se takoj izpere z vodo. Če je poškodovanec pri zavesti, naj popije 2 do 3 dl vode. Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo in/ali navodilo za uporabo.

Zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka (če oseba še ni bruhala), je indicirano izpiranje želodca. Prizadetemu se da aktivno oglje 1 g/kg telesne mase. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.

UKREPI V PRIMERU NEZGODE

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe.

- a) **V zaprtem prostoru** razsuto sredstvo zberemo/poberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

Cabrio® Top

- b) V primeru nesreče **pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, pokličemo najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, **tel. št. 112**. Poškodovano embalažo damo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.
- c) **V primeru požara** gasimo s peno, razpršenim vodnim curkom, ogljikovim dioksidom in suhimi gasilnimi sredstvi.

RAVNANJE Z EMBALAŽO

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljene sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

VARSTVO PRI DELU

Pri delu nosimo ustrezno zaščitno obleko, zaščitna očala, pokrivalo s širokimi krajci, gumijaste škornje in nepremočljive rokavice, odporne na kemikalije. Med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo.

Cabrio® Top

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO

Rezervoar škropilnice napolnimo do potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstev v WG formulaciji, kot je CABRIO®TOP, nato sredstva v SC formulaciji, sledi EC, ...

Embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.

Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

SKLADIŠČENJE

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do 30 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

ROK UPORABE

2 leti od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabe, brez nevarnosti zmanjšanja učinkovitosti, se sredstvu lahko podaljša. To se s posebno nalepko označi na embalaži.

KLAVZULA O JAMSTVU

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.