


# Cantus®

Močljiva zrnca (WG)

Cantus je fungicid s sistemskim delovanjem na sivo grozdno plesen (*Botrytis cinerea*).

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!



**1** kg

® = zaščitni znak firme BASF

81100240SI1095-Slovenia



**BASF**  
100 years of chemistry

# Cantus®

## NAČIN DELOVANJA

Cantus® je sistemski fungicid s translaminarnim delovanjem. Aktivna snov zavira procese dihanja v glivnih celicah in s tem prepreči kalitev spor, rast micelija in nastanek novih spor.

## NAČIN UPORABE

Cantus® se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja preventivno za zatiranje **sive grozdne plesni (*Botrytis cinerea*)** v odmerku 1,2 kg/ha.

Tretiramo v območju grozdov in sicer v fenološki fazi zapiranja grozdov (77-79 po BBCH), v času mehčanja oziroma barvanja jagod (BBCH 83-85 po BBCH) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.

## OPOZORILA

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

## FITOTOKSIČNOST

Cantus® ni fitotoksičen, če je uporabljen po priporočilih.

## MEŠANJE

Ne mešati s pripravki, ki vsebujejo cipermetrin, endosulfan, oksidemeton metil in dimetoat, omejitev pri mešanju z ostalimi fitofarmaceutskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri zaščiti vinske trte, ni. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

## KARENCA

Karenca za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja je **28 dni**.

## DELOVNA KARENCA

Delo v nasadu ni dovoljeno, dokler se škroplina brozga ne posuši.

# Cantus®

---

## MANJŠE UPORABE

FFS lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin v zaščitениh prostorih. Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na okrasnih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.

## UPORABA

Cantus® se lahko uporablja v zaščitениh prostorih za zatiranje sive plesni (*Botrytis sp.*) na **krizantemah, pelargonijah, gerberah, ciklamah in drugih okrasnih rastlinah**. Tretira se največ enkrat v eni rastni dobi v koncentraciji do 0,1 % ob porabi vode do največ 1000 L/ha.

## OPOZORILA

Uporabnik FFS mora med mešanjem, polnjenjem škropilnice ter pri tretiranju uporabljati zaščitno obleko, zaščitne rokavice, klobuk s širokimi kraji, trpežno obutev in zaščito za dihala (polmaska).

## DELOVNA KARENCA

Za dostop v prostore/rastlinjak, kjer je bilo opravljeno tretiranje, znaša **24 ur**. Pred vstopom v rastlinjak je potrebno prostor predhodno dobro prezračiti. Delavec, ki rokuje s tretiranimi rastlinami, mora pri delu uporabljati zaščitne rokavice. Tretiranje naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. Ne tretirati v bližini vzgoje sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in zelišč).

## KARENCA

Karenca za okrasne rastline ni potrebna.

---

## NEVARNE LASTNOSTI

Sredstvo je nevarno za okolje. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izogibajte se nepotrebne stika s sredstvom ali pripravljeno škropilno brozgo.

# Cantus®

## **ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ**

**Znaki zastrupitve:** niso poznani.

**Prva pomoč:** Splošni ukrepi:

Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

**Pri stiku s kožo:** Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.

**Pri stiku z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito vsaj 15 minut spera s čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

**Pri vdihavanju:** Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. Mir, sveži zrak.

**Pri zaužitju:** Usta se temeljito spera z vodo, popije se obilo vode, bruhanja se ne izziva. Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika.

## **NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ**

Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. **Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.**

## **UKREPI V PRIMERU NEZGODE**

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe.

- a) V **zaprtem prostoru** razsuto sredstvo zberemo v ustrezno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.
- b) V primeru nesreče **pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, pokličemo najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. **112**. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.
- c) V primeru **požara** gasimo s peno, gasilnim prahom ali z razpršenim vodnim curkom. Sredstvo ne gori!

# Cantus®

## **RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN ODPADNO EMBALAŽO**

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za steklenice in plastenke) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

**Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.**

**Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.**

## **TEHNIKA UPORABE SREDSTVA**

### **Preprečevanje nastajanja ostankov:**

Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.

### **Tretiranje:**

Škropilnice in pršilnike redno testiramo, kot to določa zakon.

Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

### **Priprava sredstva za uporabo:**

Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavrzemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.

Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

### **Čiščenje:**

Škropilnico po uporabi sredstva operemo od dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

# Cantus®

## **VARSTVO PRI DELU**

Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko.

Ne vdihavamo razpršenih delcev škropiva. Ne tretiramo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive rokavice.

Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči.

Po delu se temeljito umijemo (tuširanje) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo operemo škropilnico.

## **DRUGI UKREPI**

Ostanke pripravljenega škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in ga poškopimo po že škropljeni površini. Neuporabljeno sredstvo shranimo po priporočenih navodilih. Sredstvo do konca iztremo iz embalaže. Ostanek izpiranja dolijemo v škropilnico preden gremo škropiti.

## **SKLADIŠČENJE**

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do 40°C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

## **ROK UPORABE**

5 let od datuma proizvodnje, pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabe, brez nevarnosti zmanjšanja učinkovitosti, se sredstvu lahko podaljša. To se s posebno nalepko označi na embalaži.

## **KLAVZULA O JAMSTVU**

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganje pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo. Šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.